


Congress Center Messe Frankfurt Congress Center Messe Frankfurt

Das Congress Center Messe Frankfurt bietet nicht nur viel Raum, sondern auch Kombinationsmöglichkeiten, die ihresgleichen suchen: dank des überdachten Laufbandsystems Via Mobile ist es mit allen Hallen des Frankfurter Messegeländes verbunden. Congress Center Messe Frankfurt not only offers ample space but also more combination options than any other venue. Thanks to the Via Mobile covered moving walkway, it is connected directly to all halls in the Frankfurt exhibition grounds.

www.messefrankfurt.com/locations

Stand: Oktober 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.
Subject to change as at October 2018. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.



Congress Center



Details / Details

Bauweise / Construction

Stahlbetonkonstruktion
Reinforced concrete structure

Baujahr / Year of building

1996


Aufzüge / Lifts

No.	Tragkraft Load-bearing capacity kN	Ladefläche Cabin dimension b x t / w x l (m)	Türgröße Door dimension b x h / w x h (m)
CMF A1 L	50,00	3,00 x 3,50	3,00 x 5,95
CMF A2 P	30,00	1,73 x 2,30	1,60 x 2,10
CMF A3 P	12,50	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10
CMF A4 P	12,50	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10

L = Lastenaufzug / Goods lift, P = Personenaufzug / Passenger Lift

Congress Center Ebene C0

Level C0



Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Hallenmanager/ Hall manager
	Saal/ Hall		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Information/ Information
	Foyer/ Foyer		Hotel/ Hotel
	Gastronomie/ Catering		Lastenaufzug Traglast - St Load capacity (lb/ft/h) - 2.8m x 5.8m x 3.5m
	Logistik Catering/ Catering logistics		Goods lift Load capacity - St Loading area (w/d/h) - 2.8m x 5.8m x 3.5m


WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
Wifi installation according to individual specifications possible

Kapazitäten / Capacities

Raum Room	Fläche (m ²) Area (m ²)	Boden Floor	Zusatzinformationen Additional information
Foyer	731	Natursteinboden, Traglast 500 kg/m ² Natural stone floor, load capacity 500 kg/m ²	EDV-Verkabelung Cat. 5/RJ-45, identisch mit der Verkabelung in den Konferenzräumen EDp cabling Cat. 5/RJ-45 identical with cabling in conference rooms
Büro	16	Natursteinboden Natural stone floor	möbliert furnished

Congress Center Ebene C1

Level C1



Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Saal/ Hall		Information/ Information
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Hotel/ Hotel
	Foyer/ Foyer		Aufzüge/ Lifts

WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
Wifi installation according to individual specifications possible


Kapazitäten / Capacities

Raum Room	Fläche (m ²) Area (m ²)	Plätze Seats
Kontakt	52	50
Idee	27	18
Chorus	29	24
Tempo	26	
Accord	26	
Ductus	26	
Klausur	26	
VIP-Lounge	79	

Technische Daten / Technical specifications

Raum Height	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
C1 Kontakt	2,74	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, TV-Anschluss Blinds, TV connection
C1 Idee	2,74	Teppich Carpeting	–	TV-Anschluss TV connection
C1 Chorus	2,74	Teppich Carpeting	–	TV-Anschluss TV connection
C1 Tempo	2,74	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, TV-Anschluss Blinds, TV connection
C1 Accord	2,74	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, TV-Anschluss Blinds, TV connection
C1 Ductus	2,74	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, TV-Anschluss Blinds, TV connection
C1 Klausur	2,74	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, TV-Anschluss Blinds, TV connection
C1 VIP-Lounge	2,80	Parkett Parquet	•	Monitor mit TV und Display Funktion vorhanden Monitor with TV and display function available

Congress Center Ebene C2 Level C2



Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Saal/ Hall		Hotel/ Hotel
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Aufzüge/ Lifts
	Foyer/ Foyer		
	Gastronomie/ Catering		
	Logistik Catering/ Catering logistics		

WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
Wifi installation according to individual specifications possible

Kapazitäten / Capacities

	Fläche (m ²) Area (m ²)	Reihe Theatre		Parlament Classroom		Bankett Banquet	
		Eben flat	Gestuft tiered	Eben flat	Gestuft tiered	(lange Tische) (long tables)	(runde Tische) (round tables)
Foyer	1.369						
Saal Harmonie Harmonie Hall							
Szenenfläche, bestuhlt Front stage with seats	1.833	2.207	2.207	1.129	868	1.480	1.140
Szenenfläche, unbestuhlt Front stage without seats	1.833	1.995	1.995	1.007	746	1.328	1.040
Spektrum	247	283		129		148	160
Spektrum 1	105	108		48		72	60
Spektrum 2	141	153		69		116	80
Conclusio	156	160		77		108	100
Conclusio 1	72	59		28		56	50
Conclusio 2	84	90		39		64	60


Technische Daten / Technical specifications

	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
Foyer	3,45	Natursteinboden Natural stone floor		2 fest installierte, runde Bar-Counter 2 fixed round bar counters
C2 Spektrum	3,44	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x Seeburg TSM8 inkl. 2 Gruppen Deckenlautsprecher TV-Anschluss, 24 Abhängpunkte) Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x Seeburg TSM8 incl. 2 groups of floor speakers), TV connection, 24 suspension points
C2 Conclusio	3,44	Teppich Carpeting	–	Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x d&b E3 inkl. 3 bzw. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), TV-Anschluss Screen, frontal PA system (each with 2 x d&b E3 incl. 3 or 2 groups of floor speakers), TV connection

Congress Center


Ebene C2, Saal Harmonie
Level C2, Harmonie Hall

Grundriss und Teilungsschema / Floor plan and division scheme



Der Saal Harmonie lässt sich vielfach teilen und bietet eine variable Bühnenfläche.
The Harmonie Hall can be subdivided in multiple ways to provide a variety of stage configurations.

Stufungsmöglichkeiten / Tiered seating options



Dank des mobilen Bodens lässt sich das Plenum gestuft, teilgestuft und ebenerdig nutzen. Thanks to its movable floor, the hall can be set up in a level, stepped or part-stepped configuration.

Ausstattung im Detail

Saalboden:

- ebene Fläche, arretiert: Traglast 1 t/m²
- Parkett

Bühne:

- Hinterbühne 137,70 m², höhenverstellbar
- Vorderbühne 163,50 m², bestehend aus 13 höhenverstellbaren Einzelelementen

Dolmetscheranlage:

- 2 Anlagen für je 3 Sprachen

Deckenvorrichtung:

- 3 fest installierte Deckenlifte für Großprojektionen (max. 100 kg)
- 31 Abhängepunkte im Saal à 2,5 t
- 6 Kettenzüge im Szenenbereich à 1 t
- 6 mobile Kettenzüge im Bühnenbereich à 1,6 t
- 8 mobile Hängepunkte im Bühnenbereich à 2,5 t
- Raumhöhe im Saal zwischen 6,90 und 10,10 m

Beleuchtung:

- 53 Lichtgräben mit Leuchtstofflampen in den Farben Blau, Weiß und Gelb
- 300 Downlights à 250 W, Halospot
- Das komplette Saallicht ist variabel dimmbar und in Abhängigkeit von der Raumteilung pro Raumsegment individuell aufschaltbar
- 10 fest installierte Bühnenscheinwerfer

Beschallungsanlage:

- 5 Lautsprechercluster für Frontbeschallung (getrennt regelbar), je Cluster bestückt mit 5x d8b-Qi-1-Lautsprecher und d8b-D-12-Verstärker
- 2 Subwoofer, 2x d8b Q-Sub
- 5 Bühnenlautsprecher für Nahfeld, 5x d8b E3
- 6 Bühnenmonitore, 6x d8b MAX 12
- 15 Gruppen Deckenlautsprecher (einzeln ansteuerbar), 4 Lautsprechertürme, bestückt mit KS CPA 2, CPA W (aktiv) 2 Lautsprechertürme, bestückt mit KS TX 1, TW (passiv)
- Mikrofone: Shure, Neumann, Schoeps
- Mikroport-Anlage: Shure UR4 mit Handsender UR2 (Kapsel SM87A) und Taschensender UR1 (Lavaliermikrofon WL185)
- Diskussions-, Konferenz- und Dolmetschersysteme: BOSCH DCNNG & BOSCH INTERGRUS & Shure ConferenceONE

Detailed specification

Hall floor:

- level surface, locked: maximum load 1 t/m²
- wooden flooring

Stage:

- rear stage 137.70 m², height-adjustable
- front stage 163.50 m², consisting of 13 height-adjustable separate units

Interpreting systems:

- 2 systems, each for 3 languages

Ceiling system:

- 3 permanent ceiling lifts for large-scale projections (max. 100 kg)
- 31 suspension points in the hall (each 2.5 t)
- 6 chain hoists in the stage area (each 1 t)
- 6 mobile chain hoists, 1.6 t each in the stage area
- 8 movable suspension points in the stage area (each 2.5 t)
- ceiling height within the hall between 6.90 and 10.10 metres


Lighting:

- 53 light wells with fluorescent lamps in blue, white and yellow
- 300 downlighters (each 250-watt halogen spots)
- all of the lighting in the hall can be dimmed and can also be activated separately for each section of the hall depending on the way the hall is subdivided
- 10 permanent stage spotlights











PA system:

- 5 speaker clusters for frontal PA (controllable separately), each cluster equipped with 5 x d8b Qi 1 speaker d8b D 12 amplifiers
- 2 subwoofers, 2 x d8b Q-Sub
- 5 stage speakers for near field, 5 x d8b E3
- 6 stage monitors, 6 x d8b MAX 12
- 15 groups of ceiling speakers (controllable separately), 4 speaker towers equipped with KS CPA 2, CPA W (active), 2 speaker towers equipped with KS TX 1, TW (passive)
- Microphones: Shure, Neumann, Schoeps
- Microport system: Shure UR4 with UR2 hand transmitter (Kapsel SM87A) and UR1 pocket transmitter (Lavalier microphone WL185)
- discussion, conference and interpreting systems: BOSCH DCNNG and BOSCH INTERGRUS Shure ConferenceONE

Congress Center Ebene C3 Level C3



Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Technik/ Technics
	Saal/ Hall		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Hotel/ Hotel
	Foyer/ Foyer		Aufzüge/ Lifts
	Gastronomie/ Catering		
	Logistik Catering/ Catering logistics		

WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
Wifi installation according to individual specifications possible

Kapazitäten / Capacities

	Fläche (m ²) Area (m ²)	Reihe Theatre	Parlament Classroom	Bankett Banquet	
				(lange Tische) (long tables)	(runde Tische) (round tables)
Foyer	1.256	50			
Fantasia	255	283	129	174	160
Fantasia 1	108	108	48	72	60
Fantasia 2	147	153	69	116	80
Illusion	425	473	212	300	280
Illusion 1	102	87	38	68	50
Illusion 2	146	130	64	104	90
Illusion 3	177	156	75	128	120
Illusion 1 + 2	248	251	133	160	140
Illusion 2 + 3	323	337	166	228	230
Büro	13				

Technische Daten / Technical specifications

	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
Foyer	3,45	Natursteinboden Natural stone floor		2 fest installierte, runde Bar-Counter 2 fixed round bar counters
C3 Fantasia	3,44	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x Seeburg TSM8 inkl. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), TV-Anschluss, 26 Abhängpunkte Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x Seeburg TSM8 incl. 2 groups of floor speakers), TV connection, 26 suspension points
C3 Illusion	3,44	Teppich Carpeting	•	Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x d&b E3 inkl. 3 bzw. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), TV-Anschluss, 33 Abhängpunkte Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x d&b E3 incl. 3 or 2 groups of floor speakers), TV connection, 33 suspension points